



HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA

El síndrome de disfunción cognitiva (CDS, por sus siglas en inglés) es una degeneración irreversible del cerebro similar a la enfermedad de Alzheimer en seres humanos, caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo más allá de lo que se espera que ocurra con el envejecimiento. El CDS aparece lentamente, puede ser difícil de manejar y se estima que afecta a un 14 % de los perros de 8 años o más.

¿Qué es DISHAA?

Para que un perro sea diagnosticado con CDS, los dueños deben observar que su perro muestre comportamientos específicos. La herramienta DISHAA ayuda a los dueños a identificar estos comportamientos, lo que permite a veterinarios y dueños trabajar juntos para evaluar la agudeza mental de un perro.

D

DESORIENTACIÓN

- Se atasca, tiene dificultad para evadir objetos, camina hacia el lado de la bisagra de la puerta
- Mira fijamente a las paredes, al piso o al vacío
- No reconoce a personas conocidas o mascotas familiares
- Se pierde en el hogar o el patio
- Está menos reactivo a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)

I

INTERACCIONES SOCIALES

- Más irritable/temeroso/agresivo con visitas, familiares u otros animales
- Menor interés en acercarse, saludar o recibir afecto/caricias

S

CICLOS DE SUEÑO/VIGILIA

- Camina dando vueltas/se ve inquieto/duerme menos/desperta por la noche
- Vocalización por la noche

H

FALTA DE CONTROL DE ESFÍNTERES, APRENDIZAJE Y MEMORIA

- Menor capacidad de aprender nuevas tareas o responder a los comandos/nombres/trabajos aprendidos anteriormente
- Incontinencia urinaria o fecal en interiores/disminución de señales para salir
- Dificultad para atraer la atención del perro, aumento de la distracción/disminución de la concentración

A

ACTIVIDAD

- Disminución de la exploración o el juego con juguetes, familiares y otras mascotas
- Aumento de la actividad, que incluye caminar o deambular sin rumbo
- Comportamientos repetitivos (por ejemplo, rodear/masticar/lamer/observar el cielo)

A

ANSIEDAD

- Aumento de la ansiedad cuando se separa de los dueños
- Más reactivo/temeroso a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)
- Aumento de miedo a lugares/ubicaciones (por ejemplo, nuevos entornos/salir al aire libre)



HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA

El síndrome de disfunción cognitiva (CDS, por sus siglas en inglés) es una degeneración irreversible del cerebro similar a la enfermedad de Alzheimer en seres humanos, caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo más allá de lo que se espera que ocurra con el envejecimiento. El CDS aparece lentamente, puede ser difícil de manejar y se estima que afecta a un 14 % de los perros de 8 años o más.

¿Qué es DISHAA?

La herramienta DISHAA ayuda a dueños y veterinarios a evaluar la agudeza mental de un perro, y les permite a los veterinarios potencialmente diagnosticar CDS.

D	DESORIENTACIÓN
I	INTERACCIONES SOCIALES
S	CICLOS DE SUEÑO/VIGILIA
H	FALTA DE CONTROL DE ESFÍNTERES, APRENDIZAJE Y MEMORIA
A	ACTIVIDAD
A	ANSIEDAD

Fecha: _____

Nombre del dueño: _____ Nombre de la mascota: _____

Edad: _____ Sexo: Masculino Femenino Castrado/esterilizada: No Sí

Raza: _____ Peso: _____

BCS (del inglés Body Condition Score, puntaje de afección corporal [del 1 al 9]): _____ Dieta actual: _____

Medicamentos y frecuencia de dosificación: _____

Completa esta evaluación cognitiva de mascotas caninas de edad avanzada. Si has notado cambios en varias categorías de comportamiento, asegúrate de hablar hoy con tu veterinario sobre la salud del cerebro envejecido de tu mascota.

SIGNOS DE COMPORTAMIENTO

Identifica signos que hayan surgido o avanzado desde los 8 años de edad en adelante.

Puntaje 0 = ninguno, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave

Puntaje

DESORIENTACIÓN	
Se atasca, tiene dificultad evadir objetos, camina hacia el lado de la bisagra de la puerta	
Mira fijamente a las paredes, al piso o al vacío	
No reconoce a personas conocidas o mascotas familiares	
Se pierde en el hogar o el patio	
Está menos reactivo a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)	

Completa la evaluación del otro lado.



HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

DEL SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA
CONTINUADO

SIGNOS DE COMPORTAMIENTO

Identifica signos que hayan surgido o avanzado desde los 8 años de edad en adelante.

Puntaje 0 = ninguno, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave

Puntaje

INTERACCIONES SOCIALES

Más irritable/temeroso/agresivo con visitas, familiares u otros animales

Menor interés en acercarse, saludar o recibir afecto/caricias

CICLOS DE SUEÑO/VIGILIA

Camina dando vueltas/se ve inquieto/duerme menos/desperta por la noche

Vocalización por la noche

FALTA DE CONTROL DE ESFÍNTERES, APRENDIZAJE Y MEMORIA

Menor capacidad de aprender nuevas tareas o responder a los comandos/nombres/trabajos aprendidos anteriormente

Incontinencia urinaria o fecal en interiores/disminución de señales para salir

Dificultad para atraer la atención del perro, aumento de la distracción/disminución de la concentración

ACTIVIDAD

Disminución de la exploración o el juego con juguetes, familiares y otras mascotas

Aumento de la actividad, que incluye caminar o deambular sin rumbo

Comportamientos repetitivos, por ejemplo, rodear/masticar/lamer/observar el cielo

ANSIEDAD

Aumento de la ansiedad cuando se separa de los dueños

Más reactivo/temeroso a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)

Aumento de miedo a lugares/ubicaciones (por ejemplo, nuevos entornos/salir al aire libre)

TOTAL (ASEGÚRATE DE TRASPASAR LOS PUNTAJES DESDE EL FRENTE DE LA HOJA)

Una vez que este formulario esté completo, el veterinario determinará la causa de estos síntomas mediante un examen físico y pruebas de diagnóstico recomendadas. Sin embargo, incluso si tu mascota de edad avanzada tiene varios problemas de salud asociados con el envejecimiento, puede haber algún grado de CDS.

Un puntaje de 4 a 15 se correlaciona con CDS leve, de 16 a 33 con moderado y más de 33 con grave.